

Edité le : 12/01/2026

Rapport d'analyse

Page 1 / 3

COMPAGNIE GENERALE DES EXPLOITATIONS
D'OCCITANIE765 AVENUE HENRI BECQUEREL
34000 MONTPELLIER

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 3 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).

Les paramètres co-traités aux laboratoires BIOFAQ (Accréditation 1-1674 portée disponible sur www.cofrac.fr) sont identifiés par (**).

Identification dossier :	LSE26-2162	
Identification échantillon :	LSE2601-21600-1	
	Analyse demandée par : ARS DT DE L'AUDE	
N° Analyse :	00178255	N° Prélèvement : 00179369
Nature:	Eau de distribution	
Point de Surveillance :	RESEAU COMMUNAL MAIRIE	Code PSV : 0000003411
Localisation exacte :	PROCHE MAIRIE , ROBINET PUBLIC PLACE DE LA MAIRIE	
Dept et commune :	11 TREZIERS	
Coordonnées GPS du point (x,y)	X : 43,0566490000	Y : 1,9546996000
UGE :	0400 - TREZIERS	
Type d'eau :	T - EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE	
Type de visite :	AA	Type Analyse : A Motif du prélèvement : CS
Nom de l'exploitant :	VEOLIA EAU-SADE EXPLOITATION LROUSS ROUTE DE MONTREAL BP 1018 11850 CARCASSONNE CEDEX 09	
Nom de l'installation :	TREZIERS	Type : UDI Code : 000599
Prélèvement :	Prélevé le 09/01/2026 à 09h47 Réception au laboratoire le 09/01/2026 à 14h32 Prélevé et mesuré sur le terrain par CARSO LSEHL / RABAUTE Sébastien - LSEHL Prélèvement accrédité selon FD T 90-520 et NF EN ISO 19458 pour les eaux de consommation humaine	
Traitement :	CHLORE	

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont antérieures à l'heure et la date de prélèvement. La référence de l'échantillon, sa nature, toute information liée à un traitement en amont du prélèvement ainsi que la date de prélèvement, si celui-ci a été réalisé par le client, sont des informations fournies par ce dernier

Date de début d'analyse le 10/01/2026 à 02h13

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain								

....

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité
Température de l'eau	11A@	8.2	°C	Méthode à la sonde	Méthode interne M_EZ008 v3 NF EN ISO 10523	0 1.0	25 6.5
pH sur le terrain	11A@	7.3	-	Electrochimie		9	#
Chlore libre sur le terrain	11A@	0.25	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03	#
Chlore total sur le terrain	11A@	0.29	mg/l Cl2	Spectrophotométrie à la DPD	NF EN ISO 7393-2	0.03	#
Bioxyde de chlore avant dégazage	11A@	N.M.	mg/l ClO2	Spectrophotométrie à la glycine	Méthode interne M_EZ013	0.05	#
Bioxyde de chlore après dégazage	11A@	N.M.	mg/l ClO2	Spectrophotométrie à la glycine	Méthode interne M_EZ013	0.05	#
Durée de dégazage	11A@	N.M.	min	Spectrophotométrie à la glycine	Méthode interne M_EZ013		#
Analyses microbiologiques							
Microorganismes aérobies à 36°C 44h (PCA) (**)	11A@	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222		#
Microorganismes aérobies à 22°C 68h (PCA) (**)	11A@	< 1	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222		#
Bactéries coliformes à 36°C (**)	11A@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - version 2000	0	#
Escherichia coli (**)	11A@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - version 2000	0	#
Entérocoques intestinaux (Streptocoques fécaux) (**)	11A@	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0	#
Caractéristiques organoleptiques							
Aspect de l'eau	11A@	0	-	Analyse qualitative			#
Saveur	11A@	Chlore	-	Méthode qualitative			#
Couleur apparente (eau brute)	11A@	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	5	#
Couleur vraie (eau filtrée)	11A@	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887	5	15
Couleur	11A@	0	-	Qualitative			#
Turbidité	11A@	0.13	NFU	Néphélosométrie	NF EN ISO 7027-1	0.10	2
Analyses physicochimiques							
Analyses physicochimiques de base							
pH	11A@	7.63	-	Electrochimie	NF EN ISO 10523	2	6.5
Température de mesure du pH	11A@	20.7	°C		NF EN ISO 10523	15	9
Conductivité électrique brute à 25°C	11A@	415	µS/cm	Conductimétrie	NF EN 27888	50	200
TAC (Titre alcalimétrique complet)	11A@	18.30	° f	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1	0.50	1100
TH (Titre Hydrotométrique)	11A@	21.00	° f	Calcul à partir de Ca et Mg	Méthode interne M_EM144	0.06	#
Carbone organique total (COT)	11A@	0.98	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484	0.2	2
Cations							
Calcium dissous	11A@	75.6	mg/l Ca++	ICP/AES après filtration	NF EN ISO 11885	0.1	#
Magnésium dissous	11A@	5.1	mg/l Mg++	ICP/AES après filtration	NF EN ISO 11885	0.05	#
Ammonium	11A@	< 0.05	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	Méthode interne M_J077	0.05	0.10
Anions							
Chlorures	11A@	6.8	mg/l Cl-	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	0.1	250
Sulfates	11A@	23	mg/l SO4--	Chromatographie ionique	NF EN ISO 10304-1	0.2	250
Nitrates	11A@	5.2	mg/l NO3-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395	0.5	50

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	LQ	Limites de qualité	Références de qualité	#
Nitrites	11A@	< 0.01	mg/l NO2-	Flux continu (CFA)	NF EN ISO 13395	0.01	0.50	
Somme NO3/50 + NO2/3	11A@	0.10	mg/l	Calcul			1	

LQ = limite de quantification pour les paramètres physico-chimiques

11A@ ANALYSE A SOCLE ARS 11-2026

Eau respectant les limites et références de qualité fixées par l'arrêté du 11 janvier 2007 et par les articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique pour les eaux de consommation humaine pour les paramètres analysés.

Limites de Qualité : Les limites de qualités sont soit des limites de qualité réglementaires , soit des limites de qualité du client.

Les valeurs en gras, italiques et soulignées sont non conformes aux seuils indiqués dans le rapport d'analyse.

Si certains paramètres soumis à des seuils de conformité ne sont pas couverts par l'accréditation alors la déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation.

Afin de maintenir l'accréditation, le laboratoire peut s'appuyer de manière exceptionnelle sur une étude de stabilité interne pour certains paramètres physico-chimiques.

(Déclaration de conformité non couverte par l'accréditation)

Jean-christophe D'OLIVEIRA
Directeur Qualité

